

# COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2017

**Présents** : Bruno JACQUETIN – Claude FERRARI – Michèle HARANG – Pierre-François CHAUT - Geneviève DAMON – Marie-Laure BESSET – Marie-Hélène BONNEL – Jean-Luc COURET

**Absent(es) excusé(es)** : Bernadette MANDON donne pouvoir à Michèle HARANG

**Absent(e)s** : Loïc FAUVET

**Secrétaire de séance** : Michèle HARANG

Ouverture de la séance : 19h10

## I – Sujets à l'ordre du jour

- 1) Convention avec « Loire Forez Agglomération » concernant la mise à disposition des services d'une commune membre pour des missions concernant l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire.

*Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention.*

9 votes →                      Contre = 1                      Abstention = 0                      Pour = 8

- 2) Délibération autorisant la Commune à émettre un titre d'un montant de 8 470.00 € à imputer sur le Budget Annexe Eau pour participation aux frais de personnel des agents communaux. Ce montant est inscrit dans les budgets primitifs votés le 13 avril 2017.

9 votes →                      Contre = 0                      Abstention = 0                      Pour = 9

- 3) Budget Eau – Décision modificative n° 4 – section investissement

- Projet n° 071 – cpte 2156 – Chloration réservoir du Montet                      + 3 000.00 €
- Projet n° 072 – cpte 2156 – Chloration réservoir du Roy                      + 2 100.00 €
- Projet n° 081 – cpte 2158 – Acquisition matériel pour chloration                      – 5 100.00 €

9 votes →                      Contre = 0                      Abstention = 0                      Pour = 9

## II – Questions diverses

- Journée « enrobé à froid » le vendredi 29 septembre 2017 (RDV 8h00 parking mairie).
- Nouvelle démission enregistrée au Conseil du SICHAGU. Deux personnes de la société civile de la commune peuvent être nommées. Faire connaître vos candidatures en mairie.

La séance est levée à 20h33.

Gumières, le 28 septembre 2017  
Le Maire - Bruno JACQUETIN

